

ACTIONS 01 & 02/2012

Actions et nouveautés Janvier - Février 2012
VBH HODY Belgium s.a. 2012 - prix, textes et photos non-contractuels

Valable du 01.01.2012 au 29.02.2012



Simplement tout.

Tout simplement.

PROMO: vis aggro SPAX

10 Boîtes + 1 GRATUITE
PANACHE POSSIBLE
 la moins chère vous est offerte
 - maintien de votre remise -

VBH

Tout simplement.
 Simplement tout.

PZ zingué



dim	UV	code	€HT	
2.5x12	PZ1	1000pc	PY70	9.41
2.5x16	PZ1	1000pc	PY71	9.71
2.5x20	PZ1	1000pc	PY72	10.93
3x10	PZ1	1000pc	KM00	9.41
3x12	PZ1	200pc	BI18	2.19
3x12	PZ1	1000pc	KM01	9.41
3x15	PZ1	1000pc	KM02	9.71
3x16	PZ1	200pc	BI19	2.31
3x16	PZ1	1000pc	KM03	10.62
3x20	PZ1	200pc	BI20	2.43
3x20	PZ1	1000pc	KM04	11.23
3x25	PZ1	200pc	BI21	2.67
3x25	PZ1	1000pc	KM05	11.84
3x30	PZ1	200pc	BI22	3.58
3x30	PZ1	1000pc	KM06	15.78
3x35	PZ1	1000pc	PY73	18.21
3x40	PZ1	200pc	BI23	5.46
3x40	PZ1	1000pc	PZ27	24.59
3.5x12	PZ2	200pc	BI24	2.67
3.5x12	PZ2	1000pc	KM07	11.84
3.5x15	PZ2	1000pc	KM08	11.84
3.5x16	PZ2	200pc	EP90	2.67
3.5x16	PZ2	1000pc	KM09	11.84
3.5x20	PZ2	200pc	BI26	3.04
3.5x20	PZ2	1000pc	KM10	13.66
3.5x25	PZ2	200pc	BI27	3.28
3.5x25	PZ2	1000pc	KM11	14.87
3.5x30	PZ2	200pc	BI28	3.64
3.5x30	PZ2	1000pc	FW03	16.09
3.5x35	PZ2	200pc	BI29	4.43
3.5x35	PZ2	1000pc	FW04	20.03
3.5x40	PZ2	200pc	BI30	5.1
3.5x40	PZ2	1000pc	KM12	22.77
3.5x45	PZ2	1000pc	KM13	34.6
3.5x50	PZ2	200pc	BI31	8.44
3.5x50	PZ2	500pc	KM14	18.67
4x12	PZ2	1000pc	KM15	14.57
4x16	PZ2	200pc	BI32	3.22
4x16	PZ2	1000pc	KM16	14.27
4x20	PZ2	200pc	BI33	3.4
4x20	PZ2	1000pc	E930	15.78
4x25	PZ2	200pc	BI34	4.01
4x25	PZ2	1000pc	BE77	18.21
4x30	PZ2	200pc	BI35	4.25
4x30	PZ2	1000pc	KM17	18.82
4x35	PZ2	200pc	BI36	4.98
4x35	PZ2	1000pc	KM18	21.85
4x40	PZ2	200pc	BI37	5.89
4x40	PZ2	1000pc	KM19	26.41
4x45	PZ2	200pc	BI38	6.68
4x45	PZ2	500pc	KM20	14.72
4x50	PZ2	200pc	BI39	7.16
4x50	PZ2	500pc	KM21	16.39

4x55	PZ2	500pc	KM22	27.17
4x60	PZ2	100pc	BI40	6.1
4x60	PZ2	500pc	KM23	27.2
4x70	PZ2	100pc	BI41	9.86
4x70	PZ2	500pc	KM24	43.41
4x80	PZ2	200pc	PY74	19.73
4.5x20	PZ2	200pc	BI42	4.92
4.5x20	PZ2	1000pc	KM25	21.85
4.5x25	PZ2	200pc	BI43	5.4
4.5x25	PZ2	1000pc	KM26	24.28
4.5x30	PZ2	200pc	BI44	5.77
4.5x30	PZ2	1000pc	KM27	26.41
4.5x35	PZ2	200pc	BI45	6.56
4.5x35	PZ2	500pc	KM28	14.27
4.5x40	PZ2	200pc	BI46	6.98
4.5x40	PZ2	500pc	KA14	15.78
4.5x45	PZ2	200pc	BI47	9.11
4.5x45	PZ2	500pc	KM29	20.34
4.5x50	PZ2	200pc	BI48	9.35
4.5x50	PZ2	500pc	FY13	20.94
4.5x60	PZ2	100pc	BI49	5.95
4.5x60	PZ2	500pc	KM30	26.71
4.5x70	PZ2	100pc	BI50	9.86
4.5x70	PZ2	500pc	KM31	43.41
4.5x80	PZ2	100pc	BI51	11.05
4.5x80	PZ2	200pc	KM32	19.73
5x16	PZ2	1000pc	PY75	29.44
5x25	PZ2	200pc	BI52	6.74
5x25	PZ2	1000pc	KM33	29.75
5x30	PZ2	200pc	BI53	7.28
5x30	PZ2	500pc	KM34	16.54
5x35	PZ2	200pc	BI54	8.44
5x35	PZ2	500pc	KM35	18.67
5x40	PZ2	200pc	BI55	9.17
5x40	PZ2	500pc	KM36	20.34
5x45	PZ2	200pc	BI56	10.32
5x45	PZ2	500pc	KM37	22.92
5x50	PZ2	200pc	BI57	10.81
5x50	PZ2	500pc	KM38	24.13
5x55	PZ2	100pc	BI58	6.1
5x55	PZ2	500pc	KM39	27.17
5x60	PZ2	100pc	BI59	6.56
5x60	PZ2	500pc	KM40	29.14
5x70	PZ2	100pc	MW79	9.14
5x70	PZ2	200pc	KM41	16.63
5x80	PZ2	100pc	MW80	10.65
5x80	PZ2	200pc	KM42	19.73
5x90	PZ2	100pc	MW81	14.21
5x90	PZ2	200pc	KM43	25.25
5X100	PZ2	200pc	KM44	28.41
5X110	PZ2	200pc	NF89	50.39
5X120	PZ2	200pc	KM45	54.03
6x40	PZ3	200pc	BI60	13.9
6X40	PZ3	500pc	KM46	31.11
6x45	PZ3	200pc	BI61	14.87
6X45	PZ3	500pc	KM47	33.24
6x50	PZ3	100pc	MW82	7.83
6X50	PZ3	200pc	KM48	14.14
6X55	PZ3	200pc	PY76	15.24

6x60	PZ3	100pc	MW83	9.47
6X60	PZ3	200pc	KM49	16.63
6x70	PZ3	100pc	MW84	11.44
6X70	PZ3	200pc	KM50	20.58
6x80	PZ3	100pc	MW85	12.63
6X80	PZ3	200pc	KM51	22.89
6x90	PZ3	100pc	MW86	14.6
6X90	PZ3	200pc	KM52	26.04
6X100	PZ3	100pc	KM53	14.99
6X110	PZ3	100pc	KM54	20.03
6x120	PZ3	100pc	KM55	22.64
6x130	PZ3	100pc	KM56	25.19
6x140	PZ3	100pc	KM57	29.14
6x150	PZ3	100pc	KM58	33.39
6x160	PZ3	100pc	KM59	39.46
6x180	PZ3	100pc	KM60	53.42

PZ inox



dim	UV	code	€HT	
3x16	PZ1	200pc	P909	6.64
3.5x16	PZ1	200pc	P911	7.54
3.5x20	PZ2	200pc	P912	8.38
3.5x25	PZ2	200pc	P913	8.57
3.5x30	PZ2	200pc	P914	8.96
3.5x35	PZ2	200pc	GP65	9.99
4x20	PZ2	200pc	P915	9.99
4x25	PZ2	200pc	Q892	10.57
4x30	PZ2	200pc	P916	11.6
4x35	PZ2	200pc	FN91	12.5
4x40	PZ2	200pc	P917	13.27
4x45	PZ2	200pc	LR78	13.72
4x50	PZ2	200pc	DZ00	14.24
4.5x25	PZ2	200pc	LW95	12.5
4.5x30	PZ2	200pc	P920	13.21
4.5x35	PZ2	200pc	LW96	14.56
4.5x40	PZ2	200pc	P921	15.98
4.5x50	PZ2	200pc	A085	18.94
5x40	PZ2	200pc	P922	18.94
5x45	PZ2	200pc	P923	21.26
5x50	PZ2	200pc	P924	23.52
5x60	PZ2	100pc	P925	14.43
5x70	PZ2	100pc	AE44	20.94
5x80	PZ2	100pc	BV35	24.81
6x80	PZ2	100pc	PW32	26.1
6x100	PZ3	100pc	AE45	31.25

PROMO: vis agglo SPAX

01.01.12
-
29.02.12

VBH

Simplement tout.

10 Boîtes + 1 GRATUITE - PANACHE POSSIBLE
la moins chère vous est offerte - maintien de votre remise

TORX inox



dim		UV	code	€HT	
3.5x16	T15	200pc	MZ80	7.54	...
3.5x20	T15	200pc	MZ81	8.38	...
3.5x25	T15	200pc	MZ82	8.57	...
3.5x30	T15	200pc	MZ83	8.96	...
3.5x35	T15	200pc	MZ84	9.99	...
4x20	T20	200pc	MZ85	9.99	...
4x25	T20	200pc	MZ86	10.57	...
4x30	T20	200pc	MZ87	11.6	...
4x35	T20	200pc	MZ88	12.5	...
4x40	T20	200pc	MZ89	13.27	...
4x45	T20	200pc	MZ90	13.72	...
4x50	T20	200pc	MZ91	14.24	...
4.5x25	T20	200pc	MZ92	12.5	...
4.5x30	T20	200pc	MZ93	13.21	...
4.5x35	T20	200pc	MZ94	14.56	...
4.5x40	T20	200pc	MZ95	15.98	...
4.5x45	T20	200pc	MZ96	17.53	...
4.5x50	T20	200pc	MZ97	18.94	...
5x40	T25	200pc	MZ98	18.94	...
5x45	T25	200pc	MZ99	21.26	...
5x50	T25	200pc	NA00	23.52	...
5x60	T25	100pc	NA01	14.43	...
5x70	T25	100pc	NA02	20.94	...
5x80	T25	100pc	NA03	24.81	...
6x100	T30	100pc	NA04	31.25	...
6x120	T30	100pc	RL77	36.91	...
6x140	T30	100pc	RL78	50.05	...
6x160	T30	100pc	NE56	66.37	...

TORX zingué



dim		UV	code	€HT	
3x12	T15	1000pc	MZ47	9.41	...
3x16	T15	1000pc	PZ51	10.62	...
3x20	T15	1000pc	MZ49	11.23	...
3x25	T15	1000pc	MZ50	11.84	...
3x30	T15	1000pc	MZ51	15.78	...
3x40	T15	1000pc	PZ52	24.59	...
3.5x15	T15	1000pc	PZ53	11.84	...
3.5x16	T15	1000pc	MZ52	11.84	...
3.5x20	T15	1000pc	MZ53	13.66	...
3.5x25	T15	1000pc	MZ54	14.87	...
3.5x30	T15	1000pc	MZ55	16.09	...
3.5x35	T15	1000pc	MZ56	20.03	...
3.5x40	T15	1000pc	MZ57	22.77	...
3.5x45	T15	1000pc	MZ58	34.6	...
3.5x50	T15	500pc	PZ54	18.67	...
4x16	T20	1000pc	MZ59	14.27	...
4x20	T20	1000pc	MZ60	15.78	...
4x25	T20	1000pc	MZ61	18.21	...
4x30	T20	1000pc	LP59	18.82	...
4x35	T20	1000pc	MZ62	21.85	...
4x40	T20	1000pc	LT59	26.41	...
4x45	T20	500pc	MZ63	14.72	...
4x50	T20	500pc	PZ28	16.39	...
4x60	T20	500pc	PZ57	27.17	...
4x70	T20	500pc	PZ58	43.41	...
4.5x25	T20	1000pc	NG59	23.11	...

4.5x30	T20	1000pc	PZ59	26.41	...
4.5x35	T20	500pc	MZ64	14.27	...
4.5x40	T20	500pc	MZ65	15.78	...
4.5x45	T20	500pc	MZ66	20.34	...
4.5x50	T20	500pc	MZ67	20.94	...
4.5x60	T20	500pc	MZ68	26.71	...
4.5x70	T20	500pc	MZ69	43.41	...
4.5x80	T20	200pc	PZ60	19.73	...
5x30	T25	500pc	PZ29	16.54	...
5x35	T25	500pc	PZ62	8.49	...
5x35	T25	500pc	PZ30	18.67	...
5x40	T25	500pc	MZ70	20.34	...
5x45	T25	500pc	MZ71	22.92	...
5x50	T25	500pc	MZ72	24.13	...
5x55	T25	500pc	PZ63	27.17	...
5x60	T25	500pc	MZ73	29.14	...
5x70	T25	200pc	MZ74	16.63	...
5x80	T25	200pc	MZ75	19.73	...
5x90	T25	200pc	PZ64	25.25	...
5x100	T25	200pc	PZ65	28.41	...
5x120	T25	200pc	PZ67	54.03	...
6x40	T30	500pc	PZ68	31.11	...
6x50	T30	200pc	MZ76	14.14	...
6x60	T30	200pc	MZ77	16.63	...
6x70	T30	200pc	MZ78	20.58	...
6x80	T30	200pc	MZ79	22.89	...
6x90	T30	200pc	PZ69	26.04	...
6x100	T30	100pc	PZ70	14.99	...
6x110	T30	100pc	PZ71	20.03	...
6x120	T30	100pc	PZ72	22.76	...
6x130	T30	100pc	PZ73	25.19	...
6x140	T30	100pc	PZ74	28.84	...
6x150	T30	100pc	PZ75	33.15	...
6x160	T30	100pc	PZ76	39.46	...
6x180	T30	100pc	PZ77	53.42	...
6x200	T30	100pc	PZ78	64.96	...

BON DE COMMANDE À NOUS RETOURNER (PAR FAX, À VOTRE DÉLÉGUÉ...)

SOCIETE / NOM N° CLIENT

ADRESSE

DATE SIGNATURE

VBH HODY Belgium s.a. - www.vbh.be - info@vbh-hody.be

rue du parc industriel 14
6900 Marche-en-Famenne
Tel +32 (0)84 32 13 21
Fax +32 (0)84 31 52 46

avenue Albert 1er 123
4030 Grivegnée
Tel +32 (0)4 342 77 53
Fax +32 (0)4 343 90 14

P120101

VBH

Simplement tout.

01.01.12
-
29.02.12

PROMO

Colle D3 & D4 greenteQ



© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Valable du 01/01/2012 au 29/02/2012 - prix, textes et photos non-contractuels

Colle D3 & D4 greenteQ

- colle 1 composant pour le bois • à base d'acétate de polyvinyle
- encollage de panneaux pour la décoration, encollage par tenons et mortaises, assemblage de bois tendre et dur
- **D3:** tenue élevée à l'eau et à l'humidité répondant aux exigences de la classe D3 selon la norme DIN 204 tenue élevée aux températures élevées : Watt 91 (DIN EN 14257) 7.5N/mm² viscosité : 11.500 mPa.s
- **D4:** tenue exceptionnelle à l'eau et à l'humidité répondant aux exigences de la classe D4 selon la norme DIN 204 tenue à l'eau améliorée par le pressage à haute température (70°) tenue élevée aux températures élevées : Watt 91 (DIN EN 14257) 7.29N/mm² viscosité : 5000-6000 mPa.s

Référence		UV	code	€ net / pc
D3: 180.021/0003	12 kg	pc	QC89	34,45 €
D3: 180.021/0002	30 kg	pc	QC90	81,54 €

Référence		UV	code	€ net / pc
D4: 180.022/0003	11 kg	pc	RC41	43,26 €



EGALEMENT DISPONIBLE CHEZ NOUS:

i **DISTRIBUTEUR DE COLLE TS BOY :** pot à colle, distributeur hermétique et pinceau • pour colle blanche et colle de contact • pinceau également vendu séparément - **CODES: RL89 (0,9L) & RL90 (1,5L) • Pinceau supplémentaire: RL92**

VBH HODY Belgium s.a. - www.vbh.be - info@vbh-hody.be

rue du parc industriel 14
6900 Marche-en-Famenne
Tel +32 (0)84 32 13 21
Fax +32 (0)84 31 52 46

avenue Albert 1er 123
4030 Grivegnée
Tel +32 (0)4 342 77 53
Fax +32 (0)4 343 90 14

P120102



Simplement tout.

Tout simplement.

-40%
(prix net = remise déjà déduite)01.01.12
-
29.02.12

1



2



3



PROMO

NETTOYANTS PVC & ALU



5

© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

1 NETTOYANT POUR PVC GREENTEQ 10

nettoyage puissant des pvc rigides • densité: 0.90g/cm³
t° de travail : 5°C • inflammable à 460°C • 1 litre

référence	UV	code	€ brut HT	€ net HT
180.025/0040	pc	RE84	4,94€	2,96€

2 NETTOYANT POUR PVC GREENTEQ 20

nettoyage léger des pvc rigides (poussière, résidus de films de protection, d'auto-collants, de crayon gras, de mousse, de goudron et de bitume • densité : 0.71g/cm³
• t° de travail : 5°C • inflammable à 260° • 1 litre

référence	UV	code	€ brut HT	€ net HT
180.025/0041	pc	RE85	4,83€	2,90€

3 NETTOYANT POUR ALU GREENTEQ

nettoyant léger pour châssis alu éloxé ou laqué • séchage rapide • pour le nettoyage léger des poussières, résidus de films de protection, d'auto-collants, de crayon gras, de mousse, de goudron et de bitume • densité : 0.71g/cm³ • t° de travail : 5°C • inflam. à 260°C • 1 litre

référence	UV	code	€ brut HT	€ net HT
180.025/0042	pc	RE86	4,85€	2,91€



EGALEMENT DISPONIBLE CHEZ NOUS:

4 RACLOIR À SILICONE GREENTEQ
40°, arrondi et équerre - CODE: RE71
PRIX BRUT: 3.61€HTVA

5 PALETTE À VITRAGE GREENTEQ: pour soulever le vitrage afin de placer les cales à vitrage - CODE: RE90
PRIX BRUT: 4.29€HTVA

VBH HODY Belgium s.a. - www.vbh.be - info@vbh-hody.be

rue du parc industriel 14
6900 Marche-en-Famenne
Tel +32 (0)84 32 13 21
Fax +32 (0)84 31 52 46

avenue Albert 1er 123
4030 Grivegnée
Tel +32 (0)4 342 77 53
Fax +32 (0)4 343 90 14



Simplement tout.

Tout simplement.

P120103

01.01.12
-
29.02.12



1



2



3



4



5

GaLa

Chauffage à infra rouge IS40

- chauffage fuel à infrarouge idéal pour le séchage de matériaux
- puissance : 32900 kCal/h
- consommation : 3.56 Lt/h
- capacité : 51l
- 60 kg



Code: JQ83
Stock: 2
Prix brut: 1848 € HTVA
Prix **GaLa** : 1167,00 € NET HTVA

Canon à chaleur Gryp 25AP

- échangeur de chaleur et évacuation des gaz brûlés par la cheminée
- puissance du brûleur : 22400 Kcal-26Kw
- débit d'air : 800m³/h • conso carburant+pression : 2.59 l/h
- réservoir : 46 l
- 40 kg



Code: HJ50
Stock: 3
Prix brut: 1008 € HTVA
Prix **GaLa** : 637,00 € NET HTVA

PROMO
CHALEUR SIAL

© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

1 CHAUFFAGE À INFRA ROUGE HI-3000

- pour chauffer très localement

réf.	puissance	code	€ net HT
SUR22300	1500-3000W	FE71	413,75 €

2 CHAUFF. INFRA ROUGE BLACK SUN

- pour chauffer très localement

réf.	puissance	code	€ net HT
SUR22304+5	1500W	HJ51	208,75 €

3 CANON À CHALEUR KID 15M

- propane-butane

débit air.	puiss. brûleur	code	€ net HT
300m³/h	12900Kcal - 15Kw	MV75	111,25 €

4 CANON À CHALEUR KID 30M

- propane-butane

débit air.	puiss. brûleur	code	€ net HT
750m³/h	10500/26800Kcal	MV76	191,25 €

5 CANON À CHALEUR GRYP 20; 28; 40

- fuel

GRYP 20	code	€ net HT
20000Kcal 23Kw - 400m³/h	BE21	392,50 €

GRYP 28 - SUR ROUES	code	€ net HT
24100Kcal 28Kw - 500m³/h	BE19	457,50 €

GRYP 40 - SUR ROUES	code	€ net HT
37000Kcal 43Kw - 1050m³/h	BE20	513,75 €

VBH HODY Belgium s.a. - www.vbh.be - info@vbh-hody.be

rue du parc industriel 14
6900 Marche-en-Famenne
Tel +32 (0)84 32 13 21
Fax +32 (0)84 31 52 46

avenue Albert 1er 123
4030 Grivegnée
Tel +32 (0)4 342 77 53
Fax +32 (0)4 343 90 14

P120104




Simplement tout.

Tout simplement.

01.01.12
-
29.02.12

1



2

5 blisters +
1 GRATUIT
non-cumulable avec votre remise habituelle10 blisters +
3 GRATUITS
non-cumulable avec votre remise habituelle

PROMO

LAME DE SCIE SABRE GREENTEQ

© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix bruts HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

5 BLISTERS + 1 GRATUIT OU 10 BLISTERS + 3 GRATUITS - PANACHE POSSIBLE

- dents inclinées et fraisées
- vendues par blister de 5pc
- convient pour toutes scies 1/2"

1 POUR BOIS

découpe de bois clouté/métal : 100mm max - profilé pvc : 100mm max - époxy: 50mm max - pas : 4,3mm

	référence	finition	longueur	épaisseur	unité vente	code	€ brut HTVA
S611 VF/BI châssis fenêtre	366.548/0000	bi-métal	150	1.25	blister de 5 pc	RE93	12.24 €
S612 VF bois clouté	305.287/0000	bi-métal	150	1.25	blister de 5 pc	RE92	12.24 €

2 POUR METAL

découpe de tôle : 3-8mm - découpe de tuyau, profilé dia. 100mm max - pas : 1.80mm

	référence	finition	longueur	épaisseur	unité vente	code	€ brut HTVA
S922 BF/Bi métal	914.587/0000	bi-métal	150	1.25	blister de 5 pc	RE94	12.92 €
S922 EF/Bi tôle	914.580/0000	bi-métal	150	1.25	blister de 5 pc	RE95	12.92 €

VBH HODY Belgium s.a. - www.vbh.be - info@vbh-hody.be

rue du parc industriel 14
6900 Marche-en-Famenne
Tel +32 (0)84 32 13 21
Fax +32 (0)84 31 52 46avenue Albert 1er 123
4030 Grivegnée
Tel +32 (0)4 342 77 53
Fax +32 (0)4 343 90 14Tout simplement.
Simplement tout.

P120105



PROMO ADHESIFS TESA

© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

ADHÉSIF D'EMBALLAGE PVC

	référence	finition	longueur	largeur	UV	code	€ net HTVA
1	04120-00008-00	transparent	66m	50	pc	QG27	1.79 €
	04120-00042-00	brun clair	66m	50	pc	QG26	1.79 €
2 pour produits lourds	04124-00015-00	transparent	66m	50	pc	PV56	3.21 €
	04124-00096-00	brun	66m	50	pc	PV57	3.21 €

3 ADHÉSIF DE MASQUAGE TESAKREPP

- papier, 1 face adhésive
- pour le masquage lors de travaux de peintures et laques en intérieur

référence	finition	longueur	largeur	unité vente	code	€ net HTVA
04323-00076-00	beige	50m	19	pc	PV58	0.85 €
04323-00077-00	beige	50m	25	pc	PV59	1.12 €
04323-00078-00	beige	50m	30	pc	QG24	1.35 €
04323-00079-00	beige	50m	38	pc	PV60	1.68 €
04323-00096-00	beige	50m	50	pc	PV61	2.23 €

VBH HODY Belgium s.a. - www.vbh.be - info@vbh-hody.be

rue du parc industriel 14
6900 Marche-en-Famenne
Tel +32 (0)84 32 13 21
Fax +32 (0)84 31 52 46

avenue Albert 1er 123
4030 Grivegnée
Tel +32 (0)4 342 77 53
Fax +32 (0)4 343 90 14



Simplement tout.

P120106

Tout simplement.

Adhésif 2 faces pour miroir TesaFix



- Blanc pour miroir
- Long. 50m - Larg. 19mm
- mousse polyuréthane, 2 faces adhésives, protect° papier
- pour la fixation de miroirs
- bonne adhérence même sur surfaces inégales, même en milieux humides comme les salles de bain

Réf. fourn.	UV	Code	€ net HTVA
04952-0053300	pc	PV55	21.52 €

Adhésif 2 faces polyuréthane TesaFix



- Jaune
- Long. 50m - Larg. 19mm
- ruban polyuréthane, 2 faces adhésives, protect° papier
- pour la fixation de moulures, de panneaux
- bonne adhérence même sur surfaces inégales ou rugueuses, en intérieur ou extérieur

Réf. fourn.	UV	Code	€ net HTVA
04976-0008300	pc	PV54	32.16 €

Adhésif 2 faces invisible TesaFix



- transparent pour verre
- Long. 50m - Larg. 19mm
- film polyester, 2 faces adhésives
- pour toute fixation exigeant un résultat invisible en intérieur ou en extérieur
- résistance aux températures élevées (+80° max), à l'humidité

Réf. fourn.	UV	Code	€ net HTVA
04965-00008-00	pc	PV11	14.21 €

Adhésif 2 faces pvc TesaFix



- Brun
- Long. 50m - Larg. 19mm
- ruban pvc, 2 faces adhésives, sans protection papier
- pour la fixat° de profilés en bois et plastique même lourds
- bonne adhérence même sur surfaces rugueuses, même en milieu humide

Réf. fourn.	UV	Code	€ net HTVA
04970-0015000	pc	PV53	11.18 €

Adhésif réparat° pour construct° TesaBand



- Toile beige
- Long. 50m - Larg. 48mm
- toile polyester renforcée
- pour travaux sur maçonnerie, plâtre, briques, bois ou toutes surfaces rugueuses
- très résistant, très adhésif mêmes sur surfaces sales

Réf. fourn.	UV	Code	€ net HTVA
04662-0008600	pc	PV64	5.35 €

Adhésif de protection



- Orange • ruban pvc adhésif • Long. 33m - Larg. 50mm
- protection de surfaces lors de travaux de nettoyage, de sablage, de plafonnage, de peinture
- forte adhésion même sur surfaces rugueuses, même à l'extérieur

Réf. fourn.	UV	Code	€ net HTVA
60299-00003-01	pc	PV63	3.32 €



01.01.12
-
29.02.12

1



2



INFO

Tiroirs sur mesure



© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - prix bruts HTVA au 01/12/2011 - prix, textes et photos non-contractuels

Tiroir frontal InnoTech / Quadro V6 Silent System

- tiroir sur mesure entièrement monté comprenant :
- tiroir InnoTech : 2 parois latérales acier - 1 face arrière aggloméré 16mm - 2 raccord de face arrière - 1 fond aggloméré 16mm gris - 2 caches plastique - 2 fixations avant à visser
- coulisse Quadro V6 Silent System à sortie totale
- stop control: permet un retour automatique en douceur
- charge 30kg, 50kg
- entièrement monté sur mesure :
- toutes les largeurs de 400 à 1200mm
- 3 profondeurs : 420mm (prof. int. caisson 435mm min) - 470mm (prof. int. caisson 485mm min) - 520mm (prof. int. caisson 535mm min)
- face avant non fournie
- finition: acier argent



SERVICE MONTAGE:

Nous nous occupons du montage de vos tiroirs sur mesure. Nous avons simplement besoin de la largeur intérieure du caisson.

Contactez-nous pour plus d'infos !

VBH HODY Belgium s.a. - www.vbh.be - info@vbh-hody.be

rue du parc industriel 14
6900 Marche-en-Famenne
Tel +32 (0)84 32 13 21
Fax +32 (0)84 31 52 46

avenue Albert 1er 123
4030 Grivegnée
Tel +32 (0)4 342 77 53
Fax +32 (0)4 343 90 14



Simplyment tout.

Tout simplement.

Tiroirs sur mesure

VBH

Simplyment tout.

Tout simplement.

1 Tiroir frontal



	largeur	prof.	UV	code	€ brut HT
30kg	jusqu'à 400	420	pc	LL03	47,81 €
30kg	de 401 à 500	420	pc	LL04	48,49 €
30kg	de 501 à 600	420	pc	LL05	49,18 €
30kg	de 601 à 700	420	pc	LL06	50,02 €
30kg	de 701 à 800	420	pc	LL07	50,71 €
30kg	de 801 à 900	420	pc	LL08	51,39 €
30kg	de 901 à 1000	420	pc	LL09	52,24 €
30kg	de 1001 à 1100	420	pc	LL10	52,92 €
30kg	de 1101 à 1200	420	pc	LL11	53,61 €
30kg	jusqu'à 400	470	pc	LL12	48,07 €
30kg	de 401 à 500	470	pc	LL13	48,81 €
30kg	de 501 à 600	470	pc	LL14	49,56 €
30kg	de 601 à 700	470	pc	LL15	50,48 €
30kg	de 701 à 800	470	pc	LL16	51,22 €
30kg	de 801 à 900	470	pc	LL17	51,97 €
30kg	de 901 à 1000	470	pc	LL18	52,89 €
30kg	de 1001 à 1100	470	pc	LL19	53,63 €
30kg	de 1101 à 1200	470	pc	LL20	54,38 €
30kg	jusqu'à 400	520	pc	LL21	48,59 €
30kg	de 401 à 500	520	pc	LL22	49,41 €
30kg	de 501 à 600	520	pc	LL23	50,22 €
30kg	de 601 à 700	520	pc	LL24	51,20 €
30kg	de 701 à 800	520	pc	LL25	52,01 €
30kg	de 801 à 900	520	pc	LL26	52,82 €
30kg	de 901 à 1000	520	pc	LL27	53,80 €
30kg	de 1001 à 1100	520	pc	LL28	54,61 €
30kg	de 1101 à 1200	520	pc	LL29	55,43 €

2 Tiroir frontal à casseroles



	largeur	prof.	UV	code	€ brut HT
30kg	jusqu'à 400	420	pc	LL30	60,57 €
30kg	de 401 à 500	420	pc	LL31	61,36 €
30kg	de 501 à 600	420	pc	LL32	62,14 €
30kg	de 601 à 700	420	pc	LL33	63,09 €
30kg	de 701 à 800	420	pc	LL34	63,88 €
30kg	de 801 à 900	420	pc	LL35	64,66 €
30kg	de 901 à 1000	420	pc	LL36	65,61 €
30kg	de 1001 à 1100	420	pc	LL37	66,39 €
30kg	de 1101 à 1200	420	pc	LL38	67,18 €
30kg	jusqu'à 400	470	pc	LL39	60,28 €
30kg	de 401 à 500	470	pc	LL40	61,13 €
30kg	de 501 à 600	470	pc	LL41	61,97 €
30kg	de 601 à 700	470	pc	LL42	62,99 €
30kg	de 701 à 800	470	pc	LL43	63,84 €
30kg	de 801 à 900	470	pc	LL44	64,69 €
30kg	de 901 à 1000	470	pc	LL45	65,70 €
30kg	de 1001 à 1100	470	pc	LL46	66,55 €
30kg	de 1101 à 1200	470	pc	LL47	67,40 €
30kg	jusqu'à 400	520	pc	LL48	62,76 €
30kg	de 401 à 500	520	pc	LL49	63,68 €
30kg	de 501 à 600	520	pc	LL50	64,59 €
30kg	de 601 à 700	520	pc	LL51	65,67 €
30kg	de 701 à 800	520	pc	LL52	66,58 €
30kg	de 801 à 900	520	pc	LL53	67,50 €
30kg	de 901 à 1000	520	pc	LL54	68,57 €
30kg	de 1001 à 1100	520	pc	LL55	69,49 €
30kg	de 1101 à 1200	520	pc	LL56	70,40 €
50kg	de 701 à 800	470	pc	LL57	75,25 €
50kg	de 801 à 900	470	pc	LL58	76,09 €
50kg	de 901 à 1000	470	pc	LL59	77,11 €
50kg	de 1001 à 1100	470	pc	LL60	77,95 €
50kg	de 1101 à 1200	470	pc	LL61	78,80 €
50kg	de 701 à 800	520	pc	LL62	78,63 €
50kg	de 801 à 900	520	pc	LL63	79,55 €
50kg	de 901 à 1000	520	pc	LL64	80,62 €
50kg	de 1001 à 1100	520	pc	LL65	81,54 €
50kg	de 1101 à 1200	520	pc	LL66	82,45 €



SERVICE MONTAGE:

Nous nous occupons du montage de vos tiroirs sur mesure. Nous avons simplement besoin de la largeur intérieure du caisson.

Contactez-nous pour plus d'infos !

Lame de scie circulaire HK bois

Stähle

- coupe dans le sens et le sens contraire du bois massif tendre à dur, des panneaux sur scie circulaire à main
- dents alternées WS
- dents en carbure
- la largeur de coupe est renseignée dans la colonne largeur, l'épaisseur de la lame l'est dans la colonne épaisseur



référence		largeur	diamètre	épaisseur	alésage	dents	unité vente	code	€ net HT
110178	angle +20°	3.97	100	2.8	22	12WS	pc	JG67	24,08
110244	angle +20°	2.5	160	1.6	20	12WS	pc	BW10	18,32
110054	angle +15°	2.5	160	1.6	20	24WS	pc	BW11	23,55
110055	angle +15°	2.5	160	1.6	20	36WS	pc	HE99	28,53
110056	angle +10°	2.5	160	1.6	20	48WS	pc	BW12	32,09
110075	angle +20°	2.6	180	1.6	20	24WS	pc	PV44	53,92
110251	angle +20°	2.6	190	1.6	30	16WS	pc	BW14	21,41
110089	angle +15°	2.6	190	1.6	30	30WS	pc	BW15	27,27
110090	angle +10°	2.6	190	1.6	30	48WS	pc	BW16	33,76
110091	angle +10°	2.6	190	1.6	30	60WS	pc	JG69	38,47
110253	angle +20°	2.8	210	1.8	30	18WS	pc	BY41	24,34
110104	angle +15°	2.8	210	1.8	30	30WS	pc	BW18	30,20
110105	angle +15°	2.8	210	1.8	30	48WS	pc	BW19	37,69
110170	angle +20°	2.8	235	1.8	30	24WS	pc	RP44	25,91
110123	angle +20°	2.8	240	1.8	30	36WS	pc	BW23	35,70
100039			300		30	96WS	pc	BW32	71,97

Lame de scie circulaire ZW bois

Stähle

- pour coupes dans le sens et le sens contraire du bois tendre à dur, panneaux, mdf, contre-plaqués sur scie circulaire à table
- trous d'entraînement
- dents alternées WS
- dents en carbure
- pour sci
- relief entre les dents empêchant le bois de se resserrer après le passage de la dent et donc de surchauffer
- limitation de l'épaisseur d'enlèvement de copeaux qui empêche les lames de casser à cause des noeuds



référence		largeur	diamètre	épaisseur	alésage	dents	unité vente	code	€ net HT
101001	angle +20°	3.2	250	2.2	30	24WS/B	pc	BW26	30.62
101004	angle +20°	3.5	350	2.5	30	32WS/B	pc	BW34	42.66

Lames de scie




© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

Lame de scie circulaire ZQW bois



- pour coupes dans le sens et le sens contraire du bois sur scie circulaire à table
- trous d'entraînement
- dents alternées WS
- dents au carbure




référence	angle	largeur	diamètre	épaisseur	alésage	dents	unité vente	code	€ net HT
100012	angle +20°	3.5	400	2.5	30	36WS	pc	DH10	50.77

Lame de scie circulaire ZWS bois



- pour coupes dans le sens et le sens contraire du bois massif et de panneaux sur scie circulaire à table
- trous d'entraînement
- dents alternées WS
- dents au carbure
- adaptatin optimale à la qualité de coupe, à la vitesse d'avance et à l'épaisseur du matériau



référence	largeur	diamètre	épaisseur	alésage	dents	unité vente	code	€ net HT
100018	3.2	250	2.2	30	40WS	pc	BW27	38.63
100031	3.2	250	2.2	30	60WS	pc	BW28	44.49
100038	3.2	250	2.2	30	80WS	pc	BW29	50.51
100032	3.2	300	2.2	30	72WS	pc	HF01	62.97
100021	3.5	350	2.5	30	54WS	pc	BW35	60.20

Lame de scie circulaire K+G bois



- pour coupes transversales dans le bois massif et les panneaux sur scie oscillatoire et à onglet
- trous d'entraînement
- dents alternées WS/N
- angle de coupe orthogonal de l'outil négatif pour une qualité de coupe propre et une meilleure sécurité de manutention




référence	angle	largeur	diamètre	épaisseur	alésage	dents	unité vente	code	€ net HT
110180	angle -5°	2.8	216	1.8	30	24WS/N	pc	GN46	30.89
110181	angle -5°	2.8	216	1.8	30	48WS/N	pc	JG68	43.45
110192		2.8	216	1.8	30	60WS/N	pc	JH84	50.77

Lame de scie circulaire et à onglet Parat plastiques, alu

Stehle

- pour de nombreuses applications et divers matériaux
- trous d'entraînement
- angle de coupe orthogonal de l'outil négatif pour une qualité de coupe propre et une meilleure sécurité de manutention
- dents plates trapèzes TFN
- dents en carbure



référence		largeur	diamètre	épaisseur	alésage	dents	unité vente	code	€ net HT
115004	angle -5°	2.8	160	2.2	20	42TFN	pc	FA17	41.09
115010		2.8	190	2.2	30	54TF	pc	FE60	49.15
115012		2.8	210	2.2	30	54TFN	pc	GA03	50.51
115024		2.8	215	2.2	30	60TF	pc	EX08	53.92

Lame de scie circulaire et à onglet TF panneaux de revêtement

Stehle

- pour coupes au format de panneaux pourvus de revêtement
- sur scie circulaire de table et diviseuse de panneaux verticaux
- les diverses rangées de dents permettent une adaptation optimale à la qualité de coupe, à la vitesse d'avance et à l'épaisseur du matériau
- éléments laser intégrés permettant une forte réduction du bruit
- dents plates trapèzes TFP



référence		largeur	diamètre	épaisseur	alésage	dents	unité vente	code	€ net HT
110142	angle +10°	2.5	160	1.6	20	56TF	pc	FA18	52.92

Lame de scie circulaire et à onglet NE métaux

Stehle

- pour coupes cisailées et d'onglet dans les métaux non ferreux et les profilés plastique sur scie circulaire oscillatoire et à onglet
- trous d'entraînement
- dents plates trapèzes TFN
- lame maîtresse en surépaisseur avec petite extrémité en carbure pour une coupe sans effort et sans ébarbure
- angle de coupe orthogonal négatif



référence		largeur	diamètre	épaisseur	alésage	dents	unité vente	code	€ net HT
808200	Elu, Festo, Metabo	2.8	250	2.2	30	80TFN	pc	BW30	74.75
808214	Dewalt	3.2	300	2.5	30	96TFN	pc	BW33	90.29

Tirants greenteQ




© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

Tirant inox T TG10.ER.GS greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- section : 32mm
- pieds droits dia. 25mm
- fourni sans fixation BA15
- Fra. 140, Fra. 141, Fra. 142

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre
 Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6




référence		finition	longueur	diamètre	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
374.333/6500		inox mat	330	32	82	210	pc	RG71	18.78
320.345/6500		inox mat	400	32	82	300	pc	RG72	17.72
318.654/6500	Fra. 140	inox mat	500	32	82	300	pc	QH47	18.24
332.109/6500	Fra. 141	inox mat	600	32	82	400	pc	QH48	20.50
332.111/6500		inox mat	800	32	82	560	pc	QH49	23.62
332.113/6500		inox mat	1000	32	82	700	pc	RG73	28.54
332.114/6500	Fra. 142	inox mat	1200	32	82	900	pc	QH50	27.30
332.116/6500		inox mat	1400	32	82	1000	pc	QH51	30.96
332.118/6500		inox mat	1600	32	82	1200	pc	RG74	34.91
332.119/6500		inox mat	1800	32	82	1300	pc	RG75	38.38

Tirant inox T déporté TG10.ER.GS greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- section : 32mm
- pieds inclinés 45°, déport 100mm
- fourni sans fixation BA15

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre
 Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6



référence	finition	longueur	diamètre	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
374.334/6500	inox mat	330	32	80	210	pc	RG76	18.29
344.713/6500	inox mat	400	32	80	300	pc	RG77	18.74
344.715/6500	inox mat	500	32	80	300	pc	QH52	20.91
344.716/6500	inox mat	600	32	80	400	pc	QH53	21.44
344.718/6500	inox mat	800	32	80	560	pc	QH54	22.32
344.723/6500	inox mat	1000	32	80	700	pc	RG78	31.08
344.727/6500	inox mat	1200	32	80	900	pc	QH55	28.55
374.335/6500	inox mat	1400	32	80	1000	pc	QH56	33.37
344.336/6500	inox mat	1600	32	80	1200	pc	RG79	38.75
344.337/6500	inox mat	1800	32	80	1300	pc	RG80	39.81

Tirants greenteQ




© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

Tirant inox T +déporté TG10.ER.GS greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- section : 32mm
- pieds inclinés 45°, déport rallongé 136mm
- fourni sans fixation BA15

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre
 Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6




référence	finition	longueur	diamètre	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
380.855/6500	inox mat	400	32	116	300	pc	RG81	24.95
380.856/6500	inox mat	600	32	116	400	pc	RG82	27.67

Tirant inox T déporté TG11.ER.GS greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- tube fraisé de section 32mm
- pieds inclinés 45°, déport rallongé 100mm
- fourni sans fixation BA15

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre
 Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6



référence	finition	longueur	diamètre	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
381.614/6500	inox mat	400	32	80	300	pc	RG83	21.32
377.414/6500	inox mat	500	32	80	300	pc	RG84	24.69
381.615/6500	inox mat	600	32	80	400	pc	RG85	25.02

Tirant inox T coudé TG189.ER.GKS greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- tube section 27mm
- pieds courbés à 45°, déport 99mm
- fixation nr 5 ou 7 (non fournie)

Menuiserie: alu, bois, pvc
 Article lié : Rg99, p. 7Rh00, p. 7Qh68, p. 6Qh66, p. 6



référence	finition	longueur	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
315.387/6500	inox	320	75	210	pc	RG97	38.36

Tirants greenteQ


© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

Tirant inox T coudé TG191.ER.GKS greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- tube section 27mm, équipé d'embouts conique et striés
- pieds courbés à 45°, déport 99mm
- fixation nr 5 ou 7 (non fournie)

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Rg99, p. 7Rh00, p. 7Qh68, p. 6Qh66, p. 6




référence	finition	longueur	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
315.388/6500	inox	315	75	210	pc	RG98	41.64

Tirant inox T cintré TG12.ER greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- section : 32mm
- pieds droits : section 25mm
- saillie : 82mm
- fixation BA15 non fournie

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre

Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6




référence	finition	longueur	diamètre	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
381.451/6500	inox mat	400	32	82	300	pc	RG86	18.79
381.450/6500	inox mat	800	32	82	695	pc	RG87	22.98

Tirant inox T cintré déporté TG12.ER greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- section : 32mm
- pieds déportés 45° : section 25mm
- saillie : 78mm
- fixation BA15 non fournie

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre

Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6




référence	finition	longueur	diamètre	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
388.438/6500	inox mat	400	32	78	300	pc	RG88	19.89
388.439/6500	inox mat	800	32	78	560	pc	RG89	26.10

Tirant inox U TG10.ER.GB greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- section : 32mm
- saillie : 80mm
- fourni sans fixation BA15
- Fra. 160

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre

Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6




référence		finition	diamètre	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
318.655/6500	Fra. 160	inox mat	32	80	300	pc	QH60	10.95
318.656/6500		inox mat	32	80	350	pc	RG93	10.19

Tirant inox CTG10.ER.GKH greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- section : 32mm
- saillie : 80mm
- fourni sans fixation BA15
- Fra. 190

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre

Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6




référence		finition	largeur	diamètre	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
312.894/6500	Fra. 190	inox mat	220	32	80	300	pc	QH59	17.74
312.896/6500		inox mat	220	32	80	350	pc	RG92	20.11

Tirant inox U déporté TG10.ER.GKL greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- section : 32mm
- saillie 80mm
- fourni sans fixation BA15
- Fra. 170

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre

Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6




référence		finition	diamètre	saillie	entraxe	unité vente	code	€ net HT
312.885/6500	Fra. 170	inox mat	32		300	pc	QH57	15.83
312.886/6500		inox mat	32	80	350	pc	RG90	16.18

Tirant inox V TG10.ER.GKW greenteQ

- pose intérieure ou extérieure
- section : 32mm
- saillie 80mm
- fourni sans fixation BA15
- Fra. 180

Menuiserie: alu, bois, pvc, verre

Article lié : Rg96, p. 6Qh61, p. 5Qh67, p. 5Rg95, p. 6Qh68, p. 6Qh65, p. 7Qh66, p. 6



référence		finition	largeur	diamètre	entraxe	unité vente	code	€ net HT
312.887/6500	Fra. 180	inox mat	163	32	300	pc	QH58	15.08
312.890/6500		inox mat	163	32	350	pc	RG91	15.61

Fixation non-traversante à la pc BA15.EU H/K/A (alu/bois/pvc) pour tirant greenteQ

- non traversante à la pièce (E)
- invisible (U)
- pour porte alu, bois, pvc (H/K/A)
- pour pieds droits ou inclinés
- forage 10mm
- unité de vente : 1set de 1pc (pour un tirant, commandez 2set)

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Qh59, p. 4Rg81, p. 2Rg88, p. 3Rg86, p. 3Qh52, p. 1Rg83, p. 2Qh47, p. 1Qh57, p. 4Qh60, p. 4Qh58, p. 5



référence	finition	longueur	unité vente	code	€ net HT
381.257/0000	inox	20	pc	QH61	2.34
382.975/0000	inox	25	pc	QH69	2.41
381.258/0000	inox	30	pc	QH62	2.45
381.259/0000	inox	35	pc	QH63	2.18
381.260/0000	inox	45	pc	QH64	2.38
381.289/0000	inox	55	pc	RG94	2.54

Fixation non-traversante à la pc BA15.EU.H (bois) pour tirant greenteQ

- non traversante à la pièce (E)
- invisible (U)
- pour porte bois (H)
- pour pieds droits ou inclinés
- forage 10mm
- unité de vente : 1set de 2pc (pour un tirant, commandez 1set)

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Qh59, p. 4Rg81, p. 2Rg88, p. 3Rg86, p. 3Qh52, p. 1Rg83, p. 2Qh47, p. 1Qh57, p. 4Qh60, p. 4Qh58, p. 5



référence	finition	unité vente	code	€ net HT
385.334/0002	inox	pc	QH67	3.48

Tirants greenteQ



© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

Fixation traversante à la pc BA15.ES H/K/A (alu/bois/pvc) pour tirant greenteQ

- traversante à la pièce (E)
- visible côté intérieur : rosace de finition (U)
- pour porte bois (H)
- pour pieds droits ou inclinés
- tige filetée M8
- unité de vente : 1set de 2pc

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Qh59, p. 4Rg81, p. 2Rg88, p. 3Rg86, p. 3Rg97, p. 2Rg98, p. 3Qh52, p. 1Rg83, p. 2Qh47, p. 1Qh57, p. 4Qh60, p. 4Qh58, p. 5



312.937

référence	finition	ép. porte	unité vente	code	€ net HT
312.937/0000	inox	80max	pc	QH68	6.24

Fixation traversante à la pr BA15.PR H/K/A (alu/bois/pvc) pour tirant greenteQ

- traversante à la paire (PR)
- invisible
- pour porte alu, bois, pvc (H/K/A)
- pour pieds droits ou inclinés
- tige filetée M8
- unité de vente : 1set de 2pc (pr tirant int et ext)

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Qh59, p. 4Rg81, p. 2Rg88, p. 3Rg86, p. 3Rg97, p. 2Rg98, p. 3Qh52, p. 1Rg83, p. 2Qh47, p. 1Qh57, p. 4Qh60, p. 4Qh58, p. 5



385.334

référence	finition	ép. porte	unité vente	code	€ net HT
385.334/0001	inox	80max	pc	QH66	3.87

Fixation traversante à la pc BA15.ES G (verre) pour tirant greenteQ

- traversante à la pièce (E)
- visible côté intérieur : rosace inox
- pour porte verre (G)
- pour pieds droits ou inclinés
- forage : 13mm
- unité de vente : 1set de 2pc

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Qh59, p. 4Rg81, p. 2Rg88, p. 3Rg86, p. 3Qh52, p. 1Rg83, p. 2Qh47, p. 1Qh57, p. 4Qh60, p. 4Qh58, p. 5



385.333/0002

référence	finition	ép. porte	unité vente	code	€ net HT
385.333/0002	inox	8-12	pc	RG95	6.37

Douille BA15.M8 pour tirant greenteQ

- fixation du tirant à la tige filetée
- unité de vente : 1pc

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Qh59, p. 4Rg81, p. 2Rg88, p. 3Rg86, p. 3Qh52, p. 1Rg83, p. 2Qh47, p. 1Qh57, p. 4Qh60, p. 4Qh58, p. 5



379.183

référence	dimensions	unité vente	code	€ net HT
379.183/0000	M8	pc	RG96	0.75

Fixation traversante à la pr BA15.PR G (verre) pour tirant greenteQ

- traversante à la paire (PR)
- invisible
- pour porte verre (G)
- pour pieds droits ou inclinés
- forage : 13mm
- unité de vente : 1set de 2x2pc

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Qh59, p. 4Rg81, p. 2Rg88, p. 3Rg86, p. 3Qh52, p. 1Rg83, p. 2Qh47, p. 1Qh57, p. 4Qh60, p. 4Qh58, p. 5



385.333/0001

référence	finition	ép. porte	unité vente	code	€ net HT
385.333/0001	inox	8-12	pc	QH65	3.94

Fixation non-traversante à la pc 5 (bois, pvc) pour tirant greenteQ

- non-traversante à la pièce pour tirant TG191
- pour porte bois, pvc
- pour pieds courbés
- unité de vente : 1set de 2pc

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Rg97, p. 2Rg98, p. 3



360.377

référence	dimensions	unité vente	code	€ net HT
360.377/0000	M8x35	pc	RG99	5.29

Fixation non-traversante à la pc 7 (alu) pour tirant greenteQ

- non-traversante à la pièce pour tirant TG191
- pour porte bois, pvc
- pour pieds courbés
- unité de vente : 1set de 2pc

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Rg97, p. 2Rg98, p. 3



360.378

référence	dimensions	unité vente	code	€ net HT
360.378/0000	M8x30	pc	RH00	3.73

Ensemble inox greenteQ




© VBH HODY Belgium s.a. 2012 - Prix nets HTVA - Promo valable du 01.01.2012 au 29.02.2012 - prix, textes et photos non-contractuels

Ensemble inox greenteQ DG62.ER.RS (béquilles L19/rosaces)

- pour porte intérieure
- béquilles serties : long 135mm, section 20mm, saillie 60mm
- rosaces et entrées : dia 52mm; entraxe de fixation 38mm; ép 8mm, équipées d'une sous-construction métallique avec ergots et d'un ressort de rappel simple
- la version wc n'est pas équipée d'un voyant libre-occupé mais d'une vis à tête fendue
- carré 8mm fourni
- fixation non-traversante et traversante fournie

Menuiserie: bois




référence	finition	fonction	ép. porte	carré	unité vente	code	€ net HT
971.811/6500	inox mat	BB	38-43	8	pc	QL39	8.43
971.812/6500	inox mat	PZ	38-43	8	pc	QL40	8.16
971.813/6500	inox mat	WC	38-43	8	pc	QL41	11.58

Ensemble inox greenteQ DG61.ER.RS (béquilles L19 angulaire/rosaces)

- pour porte intérieure
- béquilles : long 130mm, section 20mm, saillie 55mm
- rosaces et entrées : dia 52mm; entraxe de fixation 38mm; ép 8mm, équipées d'une sous-construction métallique avec ergots et d'un ressort de rappel simple
- la version wc n'est pas équipée d'un voyant libre/occupé mais d'une vis à tête fendue
- carré 8mm fourni
- fixations non-traversante et traversante fournies

Menuiserie: bois




référence	finition	fonction	ép. porte	carré	unité vente	code	€ net HT
971.808/6500	inox mat	BB	38-43	8	pc	QL51	8.92
971.809/6500	inox mat	PZ	38-43	8	pc	QL52	9.02
971.810/6500	inox mat	WC	38-43	8	pc	QL53	13.68

Ensemble inox greenteQ DG60.ER.RS (béquilles U19/ros)

- pour porte intérieure
- béquilles : long 135mm, section 20mm, saillie 60mm
- rosaces et entrées : dia 52mm; entraxe de fixation 38mm; ép 8mm, équipées d'une sous-construction métallique avec ergots et d'un ressort de rappel simple
- la version wc n'est pas équipée d'un voyant libre/occupé mais d'une vis à tête fendue
- carré 8mm
- fixation non-traversante et traversante fournie

Menuiserie: bois



référence	finition	fonction	ép. porte	carré	unité vente	code	€ net HT
971.814/6500	inox mat	BB	38-43	8	pc	QL45	9.88
971.815/6500	inox mat	PZ	38-43	8	pc	QL46	9.00
971.816/6500	inox mat	WC	38-43	8	pc	QL47	13.26

VBH HODY Belgium s.a. - www.vbh.be - info@vbh-hody.be

rue du parc industriel 14
6900 Marche-en-Famenne
Tel +32 (0)84 32 13 21
Fax +32 (0)84 31 52 46

avenue Albert 1er 123
4030 Grivegnée
Tel +32 (0)4 342 77 53
Fax +32 (0)4 343 90 14



Simplyment tout.

Tout simplement.



La marque d'expertise en quincaillerie de portes et fenêtres.

- Plus de choix
- Plus de service
- Plus de marques
- Plus de qualité



- Plus de conseils
- Plus de proximité
- Plus d'expérience
- Plus d'assurance